Montageanleitung Assembly instructions



■ GER
■ ENG



Massivsauna ALASKA MINI INFRA+
160 x 110 x 204 cm

Log board sauna ALASKA MINI INFRA+



Massivsauna ALASKA MINI INFRA+


■ Kabinenmaß: 156 x 108 x 202 cm

■ Inkl.Kranz: 160 x 110 x 204 cm

■ Innenmaß: 148 x 100 x 198 cm

■Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,



Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen. Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualizierte
Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste ALASKA MINI INFRA+

- 1 Bodenrahmen Massivleisten 156 x 4 x 9 cm
- 1 Bodenrahmen Massivleisten 108 x 4 x 9 cm
- 1 Bodenrahmen Massivleisten 102 x 4 x 9 cm
- 1 Bodenrahmen Massivleisten 50 x 4 x 9 cm
- 3 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 1 Eckleiste 202 x 6 x 7,5 cm mit 17 mm Falz für Glastüre
- 2 Seitenwände 93 x 48 x 4 cm (1 Stk. mit Abluftausschnitt)
- 1 Seitenwand 193 x 48 x 4 cm mit Ausschnitt für Strahler
- 4 Seitenwände 193 x 48 x 4 cm Elektroelement
- 1 Seitenwand 193 x 44 x 4 cm Elektroelement
- 2 Elemente oberhalb Türe (1 x li; 1 x re) 95,5 x 10.1 x 4 cm
- 1 Steher für Glaselement 8 mm Nut 202 x 4,5 x 4 cm -
- 2 Dachauflageleisten Massivleisten 140 x 4 x 4 cm
- 2 Dachauflageleisten Massivleisten 100 x 4 x 4 cm
- 2 Dachabdeckleisten Massivleisten 144 x 1,2 x 4cm
- 2 Dachabdeckleisten Massivleisten 104 x 1,2 x
- 2 Dachelemente 146 x 49 x 4 cm
- 1 Dachkranzleiste Massivleisten 160 x 6 x 4 cm
- 2 Dachkranzleisten Massivleisten 115 x 6 x 4 cm
- 2 Bankauflageleisten Massivleisten 60 x 4 x 4 cm
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4
- 1 Bank 147 x 62 x 10 cm
- 1 Stk. Fußauftrittplatte 80 x 35 x 9
- 2 Stk. Fußauftritt Füße 42,5 x 32,5 x 4
- 2 Stk. Fußauftritt Strebe 2 x 45°schräg 48 x 8 x 2 cm
- 1 Banksichtblende 147 x 35 x 4 cm
- 2 Rückenlehnen 57,9 x 26 x 4 cm
- 1 Kopfstütze 43 x 25 x 7 cm

- 1 Glastüre 191.5 x 59 x 0.8 cm
- 1 Glaselement 194,5 x 36 x 0,8 cm
- 1 Alu U-Profil 35,2 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 x 4 cm
- 1 Ofenschutzgitter 44 x 8 x 2 cm
- 1 Ofenschutzgitter 37,5 x 8 x 2 cm
- 3 Montageleisten Ofenschutzgitter 7 x 2,5 x 2,5 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Türdichtung Glas/Glas 200 cm
- 1 Infrarotstrahler 500 Watt
- 1 Steuerung Vario-Tronik
- 1 Verteiler für Vario-Tronik
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm²












GER






Montage an leitung

GER






















Schrauben 3 x 40 mm













Schrauben 5 x 30 mm


17

GER



Aussen Innen

Überschubblech auf Glastüre aufstecken.






GER



Schraubloch-Abdeckungen



GRUNDRISS ALASKA INFRA+ 160 x 110 x 204 cm



Links oder rechts montierbar.

21



Massivsauna ALASKA MINI INFRA+ Log board sauna ALASKA MINI INFRA+